(SRI VEERENDRA PATIL)

(*c*) 121 ft.
(*d*) No.
(*e*) A preliminary estimate amounting to Rupees 26.85 lakha has been recently sanctioned.

Plans and Estimates of Gorur Dam.

*Q—247. Sri S. A. VASANNA SETTY (Saklespur).—

Will the Government be pleased to state.—

(*a*) whether it is a fact that plans and estimates of Gorur Dam were returned with some queries for techuical clearance from Government of India;

(*b*) if so, the nature of queries and the replies sent by the State Government?

A.—Sri VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works) [on behalf of Sri S. NIJALINGAPPA (Chief Minister)].—

(*a*) No.
(*b*) Does not arise in view of reply to (*a*) above.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ.—ಗೊರೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಎತ್ತರವೆಷ್ಟು? ಅದನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

†ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—ಎರಡು ಸ್ಟೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಸರಕಾರದ ವಿಚಾರವಿದ, ಅಖೈರಾಗಿ 121 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಆ ಸಮಾಚಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಎತ್ತರ 121 ಅಡಿ ಇದು 7.2 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ಟಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ, ಒಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಯಾಗುವುದು 16 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಮತ್ತು 11 ಸಾವಿರ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ 11.2 ಟಿ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ಟಿ. ಒಟ್ಟು 32 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಮತ್ತು 11 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಎರಡು ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಆ ವಿವರಗಳು ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—121 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮುಳುಗಡೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಸಕಲೇ ಶಪುರ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದಯೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ.

Sri S. SIVAPPA.—When does the Government contemplate taking up the second stage work?

Sri VEERENDRA PATIL.—After the first stage is completed.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನು ಏನು ಕೆಗೆದು ಕೊಂಟಿದ್ದೀರಿ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ 390 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಾಟರ್

ಪವರ್ ಕಮಿಷನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. 29-2-1964 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 26.85 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Sri S. SIVAPPA.—In view of the fact that riparian rights between Madras and Mysore will be over by 1974, will the Government think about the feasibility of finishing both the first and second stages of the projects before 1974?

Sri VEERENDRA PATIL.—The question of taking Second stage work will arise only after we execute the first stage work. We have sent the report to the Central Water and Power Commission for the first stage work. We are preparing detailed estimates for the second stage and we will take up the second stage also. But the question of taking up the second stage work will arise later.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈ ಕಚ್ಚೆಯ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಫೀಡರ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಓದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—25-1-1961ಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದೆ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷೆನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ 30-11-1961ಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಚೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಯರನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಎರಡನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫಾಂಡೇಷನ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಅರ್ಥ್‌ಮೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಮಾಡಿ ಫಾಂಡೇಷನ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಮೇಲೆ ಚೆಂಜ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸಬ್‌ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ನದ್ಯ ಆ ವಿವರ ನನ್ನ ಹತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಫರ್‌ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ.—ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕಚ್ಚೆಯ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—121 ಆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಮಂ ಹೈಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಇ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ.—ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Sri C. J. MUCKANNAPPA.—It is not in the Agenda.

Mr. SPEAKER.—If it is not in the Agenda today, Sri Narayana Gowda will understand that we cannot take it up.

Sri E. NARAYANA GOWDA.—No Sir, because there was some time leftd over an the Hon'ble Minister is also here, I requested.

MR. SPEAKER.—There must be a certain amount of seriousness in this. Simply because the Minister is here, it is not correct to say that is Question should be taken up. Is there no rule to be followed? it does not add to dignity of ths House or to the Member. I am very sorry Question Hour is over.

QUESTIONS FOR ANSWERS ON THE DAY

(but not taken up)

Opening of Public Telephone Call Offices at Santhebennur and Channagiri

*Q.—38. Sri KUNDUR RUDRAPPA (Channagiri).—

Will the Government be pleased to state:—

whether they have not received representations from the people of Channagiri and Santhebennur to open Public Telephone Call Offices as they are business centres and headquarters of N.E.S. Blocks ?

A.—Sri VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works).—

Yes.

Construction of an Irrigation Project near Byrpanath across Thungabhadra.

*Q.—146. Sri D. PARAMESWARAPPA (Honnali).—

Will the Government be Pleased to state:—

(*a*) whether it is a fact that they are contemplating to construct an irrigation Project near Byranpath six miles below from Honnali across Thungabhadra;

(*b*) whether the investigation in this behalf has been completed;

(*c*) if so, the total extent of land tagether with the number of villages that are going to be submered under it ;

(*d*) the estimated cost of the said Project ?

A.—Sri S. NIJALINGAPPA (Chief Minister).—

(*a*) Yes.

(*b*) No.

(*c*) and (*d*) Does not arise in view of reply to clause (*b*) above.